

11. Uzbrojenie.

11.1. Uzbrojenie istniejące /ujęte na planie zagospodarowania/.

Na działce znajdują się:

- linia śr/n słupowa ze stacją transformatorową przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy działki.
- linie kablowe / wiązka kabli/ od stacji transformatorowej wzdłuż Domu Strażaka- do słupa w północno-zachodnim narożniku działki /k.sosny/.
- linia kablowa elektryczna ze słupa w narożniku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia od zachodu do słupa ze skrzynką elektryczną przy orzechu / ok. 38 m/.
- sieć gazowa dobud.mieszkalnego wzdłuż granicy zachodniej  $\phi$  25 o dług. ok. 63 m.
- kanalizacja sanitarna ze studzienkami wzdłuż granicy zachodniej w odległości ok. 4-6 m od ogrodzenia / wykonana w br./
- woda w ul. Klimczoka
- sieć drenażowa z rurek ceramicznych wykonana 2 lata temu, or oraz wcześniejsza - trudne do ustalenia
- studzienki i sieć kanalizacji sanitarnej przy elewacji południowej Domu Strażaka
- kanały kanalizacji deszczowej z obu stron Domu Strażaka wyprowadzone na działkę w odległości ok. 10-15 m od budynku z przypuszczalnym włączeniem wód drenażowych oraz wód deszczowych z placu i dachu budynku.  
Oba kanały: - wschodni  $\phi$  500 i zachodni  $\phi$  300 mm  
są sprawne i odprowadzają wody deszczowe do Białki poprzez posesję nr 98 ul. Klimczoka.

11.2. Uzbrojenie projektowane.

- Woda do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z sieci wodociągu gminnego- Spółka Wodociągowa Bystra, wzdłuż zachodniej granicy działki z istniejącej przy ulicy Klimczoka sieci  $\phi$  150. Należy przewidzieć możliwość spustu wody na okres zimowy z budynku. Długość przyłącza ok. 70 m.