wc damski
4,83m2
Hpom=305
wentylacja
przez wywietrzaki
dachowe

klatka schodowa
11,02m2
Hpom=305

balkon
122,77m2
Hpom=310

dobudowa części
balkonu - połączenie
balkonów

40 miejsc siedzących
dla widzów

pom. dodatkowe
4,91m2
Hpom=305

klatka schodowa
11,00m2
Hpom=305

+1,13
+4,34
+4,32
+4,27
±0,00
kasetony
+4,34
+4,31
+4,05
+4,29
+4,29
+2,26
+6,79

słup żelbetowy
44x44cm
lub
słup z cegły pełnej
38x38cm
z rdzeniem żelbetowym
+ 2x płyta g-k

komunikacja
4,47m2
Hpom=334

pomieszczenie
socjalne 11,11m2
wentylacja grawitacyjna
Hpom=334

pomieszczenie
wypoczynkowe
25,10m2

wc męski
(dla gości i wykonawców)
4,49m2
wentylacja grawitacyjna
przedsionka

wentylacja grawitacyjna
holu na parterze
kanały Schiedel
od poziomu strychu
obudowany cegłą pełną 12cm

szafa wnękowa na
sprzęt porządkowy
i środki czyzystości
zlew na h=50cm

komunikacja
z szafą wnękową
16,25m2

klatka schodowa
25,61m2
Hpom=369
wymiana drzwi z klatki
schodowej
na przeciwpożarowe EI30
wymiana balustrady
h=110cm

klapa dymowa
np. firmy MERCOR
NG100/240 lub
NG150/160
o czynnej powierzchni
oddymiania =min.1,3m2

spocznik nad piętrem
5,57m2
Hpom=245

kierunek ewakuacji z balkonu

Hpom=307
Hpom=311
Hpom=229
Hpom=440

LEGENDA:

- ściany istniejące
- projektowane ściany, zamurowania
- projektowane elementy żelbetowe
- projektowane wyburzenia

UWAGI:

- wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem;
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji oraz innymi projektami branżowymi
- elementy i materiały użyte do wykonania obiektów objętych opracowaniem powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.
- ostateczny wybór materiałów wykończeniowych posadzek i ścian zawarty został w odrębnym opracowaniu - projekt aranżacji wnętrz
- wykończony poziom balkonu projektowanego dostosować do wykończonego poziomu balkonów istniejących
- we wszystkich klatkach schodowych oraz balkonach - wymiana balustrady na nową o wysokości 110cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913

TEMAT:	**MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3**		DIGITALIZACJA PROJEKTU: AutoCAD LT
INWESTOR:	**Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice**		FAZA: **P.B.-A**
TREŚĆ RYS.:	**Rzut piętra**	PODPIS:	SKALA: **1:50**
WYKONAŁ:	**mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01** **artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI** **mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ** **mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA nr upr. 13/07/SLOKK**		DATA: **10.2007**
SPRAWDZIŁ:			NR RYS.: **4**