






Rodzaj wyrobu:		DRZWI ALUMINIOWE PRZECIWPÓŻAROWE Z PRZESZKLENIAMI									
Oznaczenie na rysunku		dp1	dp2	dp3	dp4	dp5					
Schemat 1:100											
wymiary w świetle ościeży	S	90	98	148	168	198					
	H	211	207	243	287	266					
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Piwnica		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parter		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Piętro		—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Razem		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI:		drzwi aluminiowe z przeszkleniami białe				drzwi aluminiowe z przeszkleniami stolarka z okleiną drewnopodobną białe		drzwi aluminiowe z przeszklenieniami stolarka z okleiną drewnopodobną białe			
		stolarka przeciwpożarowa EI30									

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913

TEMAT:	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3	
INWESTOR:	Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice	
TREŚĆ RYS.:	Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany ze względów przeciwpożarowych	PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Dorota SZCZYGLÓWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SIČINSKA nr upr. 13/07/SLOKK	<div>1:100</div> <div>DATA:</div> <div>10.2007</div> <div>NR RYS.:</div>
SPRAWDZIŁ:		8

* Stolarkę pokazano od strony zewnętrznej

* Stolarkę zamówić wg powykonawczej inwentaryzacji otworów drzwiowych i okiennych

* za drzwi i okna do wymiany należy uznać te montowane w istniejących otworach