



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913		TEMAT:		MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3	
INWESTOR:		Gmina Wilkowie, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowie		FAZA: projekt wnętrz	
TREŚĆ RYS.:		Balustrada w klatce bocznej - rzut parteru		BRANŻA: architektura	
WYKONAŁ:		mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SIČIŃSKA nr upr. 13/07/SŁOKK		SKALA: 1:20	
SPRAWDZIŁ:				DATA: 12.2007	
				NR RYS.: 31	

**UWAGA:**  
W obu bocznych klatkach schodowych należy wykonać zaprojektowaną balustradę. Ze względu na nieznaczne różnice w wymiarach obu klatek - przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.  
Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczołkowana po długości.  
Pochwył - lite drewno - buk parzony.  
Istniejąca balustrada - do usunięcia. Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.