



UWAGI:
Na rysunku pokazano drzwi prowadzące z holu głównego do sali widowiskowej - D6.
Drzwi d5 (wewnętrzne) należy wykonać podobnie (dostosowując wymiary do istniejących otworów drzwiowych tak aby skrzydło główne miało min. 90cm w świetle) i wykonując naswietle (wg zestawienia stolarki).
Zastosować szkło przeszklone.
Należy zastosować szkło bezpieczne - szyba hartowana 10mm.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA"		Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913	
TEMAT:	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3		
INWESTOR:	Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice		
TREŚĆ RYS.:	Drzwi D6	PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SIČIŇSKA nr upr. 13/07/SLOKK		SKALA : _____ _____ _____ _____
		DATA:	12.2007
SPRAWDZIŁ:		NR RYS.:	53