

	lnia bolek
	lakier nawierzchniowy
2mm	wylewka poliuretanowa
10–12mm	druga warstwa płyty wiązoloodpornej
10–12mm	pierwsza warstwa płyty wiązoloodpornej
	paroizolacja z folii
	listwy łagary drewniane
	łagary drewniane
4–9mm	podkładki gumowe
	klocki poziomujące
	izolacja przeciwwilgociowa
15,0 cm	płyta żelbetowa zbrojona podwójną siatką ø 8 o oczku 15,0 x 15,0 cm dyletowana w osiach słupów
6,0 cm	izolacja cieplna – płyta Floormate
	warstwa wodoszczelna
10,0 cm	chudy beton
20,0 cm	podsypka żwirowa (stabilizowana mech.) Id = 0,8

bezspoinowa, wielowarstwowa
Nawierzchnia sportowa
Pulastic 2000 RDT firmy HEMET

BETON B25 (C20/25)
STAL ZBROJENIOWA A–III, A–O
STAL PROFILOWA St3SX

UWAGI:
1. SZCZEGÓŁ ZBROJENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH WG RYSUNKU NR 7K – 14K.
2. SZCZEGÓŁ ZBROJENIA MURU OPOROWEGO WG RYSUNKU NR 15K.
3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE MURU – LOKALIZACJA, DŁUGOŚĆ – WG ARCHITEKTURY.
4. KONSTRUKCJA STALOWA PERGOLI WG RYSUNKU NR 16K.
5. WSZYSTKIE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.

SPRAWDZIŁ: inż. RYSZARD KRÓL
PODPIS:
"MAT"-Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. PIEKARSKA 50, WOB. 602629714, TEL./FAX.8149-775
e-mail: arch-design@aro.onet.pl NIP 937-24-08-452 REGON: 072884661 KRS:0000177600
INWESTOR: URZĄD GMINY W WILKOWICACH
43-300 WILKOWICE UL.WIDOKOWA 25

TEMAT:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BYSTREJ UL.SZCZYRKOWSKA 2 ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKA NA POTRZEBY ZAPLECZA SALI.

ADRES: Bystra, ul. Szczyrkowska 2.

DATA: 12.2007
SKALA: 1 : 100
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

TYTUŁ: PRZEKRÓJ A–A

4K

AUTORZY: [redacted]
BRANŻA: KONSTRUKCJA
IMIĘ I NAZWISKO: inż. AGNIESZKA CYRAN
PODPIS I PIECZĘĆ:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.