

piętro - 247,13m²:

2.1	klatka schodowa	25,61m ²
2.2	komunikacja z szafą wnękową	16,25m ² 
2.3	wc męski	4,49m ² 
2.4	pom. socjalne	11,11m ²
2.5	komunikacja	4,47m ²
2.6	pom. wypoczynkowe	25,10
2.7.	balkon	122,77m ² -
2.8	klatka schodowa	11,02m ²
2.9	wc damski	4,83m ² 
2.10	pom. dodatkowe	4,91m ²
2.11.	klatka schodowa	11,00m ²
2.12	spocznik nad piętrem	5,57m ²

2.

Forma i funkcja obiektu budowlanego:

Projektowana modernizacja sali widowiskowej polega na :

- powiększeniu powierzchni sceny , wykonaniu ścianki pomiędzy sceną a widownią
- wykonaniu magazynu pod sceną - dostępny z bocznych klatek schodowych oraz z sali widowiskowej (otwór drzwiowy w ścianie sceny do transportu stołów i krzesel), wyburzenie ściany istniejącej sceny
- wykonaniu balkonu na tylnej ścianie sali - łączącego dwa boczne istniejące balkony

Modernizacja wpływa także na następujące zmiany w pomieszczeniach dodatkowych:

- parter: dobudowa przedisionków dla toalet męskiej i damskiej, budowa wc dla osób niepełnosprawnych, powiększenie zaplecza (catering) kosztem przedisionka sali widowiskowej, wykonanie otworu drzwiowego w bocznej klatce schodowej stanowiącego wyjście ewakuacyjne z sali widowiskowej, przebicia i zamrurowania - wynikające ze zmiany układu funkcjonalnego niektórych pomieszczeń, wymiana istniejącej stolarki w głównej klatce schodowej na drzwi przeciwpожarowe - wg rysunków wymiana istniejących balustrad w klatkach schodowych na balustrady o wysokości 110cm, montaż w głównej klatce schodowej platformy schodowej o torze prostoliniowym - aby umożliwić dostęp na parter osobom niepełnosprawnym
- piętro: dobudowa przedisionka do wc męskiego wydzielenie ścianką działową pomieszczenia socjalnego i szafy na sprzęt porządkowy i środki czystości w pomieszczeniu komunikacji, oraz pomieszczenia wypoczynkowego,