

12. Aneks sanitarny:

- 12.1 ilość osób jednocześnie przebywających w sali widowiskowej parter - w zależności od aranżacji i potrzeb:
- max. 170 osób (80 kobiet i 90 mężczyzn) - podczas wykładu, pokazu, występu kulturalnego, siedzenia połączone w rzędy: 10 rzędów po 16 siedzeń, 1 rząd po 10 siedzeń
 - max. 158 osób - przyjęcia okolicznościowe np. wesele
 - max. 150 osób - zabawa okolicznościowa np. Sylwester
- piętro - niezależnie od aranżacji i potrzeb:
- max. 40 osób
- 12.2 pomieszczenia sanitarne:
- na parterze wc damski i męski zaprojektowany odpowiednio do ilości osób, zaprojektowany wc dla osób niepełnosprawnych dostępny z holu głównego, na piętrze: dobudowa przedsionka do istniejącego wc męskiego, budowa wc damskiego dostępnego z bocznej klatki schodowej, wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla wykonawców, wykładowców.
- 12.3 oświetlenie: sala widowiskowa i balkon są dostatecznie doświetlone poprzez istniejące otwory okienne. Ponadto zastosowane zostanie światło sztuczne.
- 12.4 wentylacja: część pomieszczeń nowoprojektowanych (przedsionek wc męskiego, wc dla niepełnosprawnych) będzie miało zapewnioną wentylację grawitacyjną z użyciem istniejących przewodów kominowych. Pomieszczenia na piętrze: przedsionek wc damskiego, pomieszczenie socjalne oraz hol na parterze i przedsionek wc damskiego - wentylacja grawitacyjna poprzez projektowane przewody kominowe np. firmy Schiedel obudowane cegłą od poziomu strychu. Pomieszczenie wc damskiego na piętrze wentylowane będzie poprzez użycie wywiewników dachowych. Pozostałe pomieszczenia wentylowane są za pomocą istniejących przewodów wentylacyjnych oraz wentylację mechaniczną - sala widowiskowa.

Z uwagi na organizowanie w obiekcie tylko imprez okolicznościowych nie ma konieczności prowadzenia kuchni. Obsługa imprez odbywa się na zasadzie cateringu, w związku z powyższym pomieszczenie nr 1.14 na parterze nie jest objęte niniejszym opracowaniem - pozostaje bez zmian zgodnie z życzeniem Inwestora.