



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913		DIGITALIZACJA PROJEKTU: AutoCAD LT	
TEMAT: MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3		FAZA: projekt wnętrz	
INWESTOR: Gmina Wilkowie, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowie		BRANŻA: architektura	
TREŚĆ RYS.: Balustrada w klatce głównej - rzut piętra		SKALA: 1:20	
WYKONAŁ: mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01		DATA: 12.2007	
mgr inż. arch. Rafał KOZŁOWSKI		NR RYS.: 22	
mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SIČINSKA nr upr. 13/07/SŁOKK			
SPRAWDZIŁ:			

UWAGA:

Przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.

Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczotkowana po długości.

Pochwył - lite drewno - buk parzony.

Istniejąca balustrada - do usunięcia. Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.