
		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913	
	TEMAT:	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3	
	INWESTOR:	Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice	
	TREŚĆ RYS.:	Balustrada w klatce bocznej - rzut parteru	PODPIS:
	WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA nr upr. 13/07/SLOKK	SKALA: 1:20
SPRAWDZIŁ:		DATA: 12.2007	
		NR RYS.: 31	

UWAGA:

W obu bocznych klatkach schodowych należy wykonać zaprojektowaną balustradę. Ze względu na nieznaczne różnice w wymiarach obu klatek - przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.

Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczołkowana po długości.

Pochwyt - lite drewno - buk parzony.

Istniejąca balustrada - do usunięcia. Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.