






Rodzaj wyrobu:	DRZWI ALUMINIOWE PRZECIWPÓŻAROWE Z PRZESZKLENIAMI					DRZWI DREWNIANE PRZECIWPÓŻAROWE Z PRZESZKLENIAMI	DRZWI ALUMINIOWE PRZECIWPÓŻAROWE Z PRZESZKLENIAMI
Oznaczenie na rysunku	dp1	dp2	dp3	dp4	dp5		
Schemat 1:100							
	90	98	148	168	198		
wymiary w świetle ościeży	211	207	243	287	266		
Rodzaj skrzydła	L	P	L	P	L	P	
Piwnica	—	—	—	—	—	—	
Parter	1	—	—	1	—	—	
Piętro	—	1	1	—	1	—	
Razem	1	1	1	1	1	1	
UWAGI:	drzwi przeciwpożarowe Porta płaskie EI30 okleina drewnopodobna - orzech 4 klamka Porta Edel - stal nierdzewna ościeżnica MDF		DRZWI ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIA MIAN, Z OKLEINĄ DREWNO- PODOBNA, ZBLIŻONA DO KOLORU ORZECHA W DRZWIACH TYPOWYCH		DRZWI ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIA MIAN, Z OKLEINĄ DREWNO- PODOBNA, ZBLIŻONA DO KOLORU ORZECHA W DRZWIACH TYPOWYCH		
stolarka przeciwpożarowa EI30							

UWAGA:
KOLOR ZIELONY - ZMIANY W DOKUMENCIE
NANIESIONE NA ZLECENIE INWESTORA
W DNIU 15.07.2009

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913		DIGITALIZACJA PROJEKTU: AutoCAD LT	
TEMAT:		MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3	
INWESTOR:		Gmina Wilkowie, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowie	
TREŚĆ RYS.:		Zestawienie stolarki do wymiany ze względów przeciwpożarowych	
WYKONAŁ:		mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SIČIŃSKA nr upr. 13/07/SŁOKK	
SPRAWDZIŁ:		1:100	
		DATA: 12.2007	
		NR RYS.: 57	

* Stolarkę pokazano od strony zewnętrznej

* Stolarkę zamówić wg powykonawczej inwentaryzacji otworów drzwiowych i okiennych

* za drzwi i okna do wymiany należy uznać te montowane w istniejących otworach