



- A**
- \_ PŁYTKI CERAMICZNE 2,0 CM
  - \_ WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ 7,0 CM
  - \_ STYROPIAN 8,0 CM
  - \_ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA
  - \_ PŁYTA ŻELBETOWA 25,0 CM
  - \_ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA
  - \_ STYROPIAN 10,0 CM
  - \_ CHUDY BETON 10 CM
  - \_ PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

- G**
- \_ TYNK MINERALNY RAL 7016 ANTRACYT/
  - \_ PŁYKI ELEWACYJNE KOLOR ANTRACYT NA KLEJU PÓŁELASTYCZNYM
  - \_ STYROPIAN 10,0 CM
  - \_ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
  - \_ BŁOCKI BETONOWE 24,0 CM
  - \_ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

- D**
- \_ DREWNIANY PANEL ELEWACYJNY "VARIANT" MOCO
  - \_ PUSTKA POWIETRZNA 3,0 CM/PROFIL MONTAŻOWY
  - \_ FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
  - \_ WEŁNA MINERALNA 15,0 CM
  - \_ ŚCIANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH SILKA 24,0 CM
  - \_ TYNK MINERALNY

**UWAGA!**  
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

nr rysunku:	A 16	DETAL E	<b>plus8.pl</b> technologia sztuki
faza projektu / branża:	PB i PW / ARCHITEKTURA		© prawa autorskie zastrzeżone
skala:	1:10	Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice	"plus8.pl" s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta R. Seemann 44-800 Zabrze ul. Wolności 94 www.plus8.pl pluta@plus8.pl 512 207 056
data:	wrzesień 2009	Projekt obsługujący trasę biegową wraz z drogą dojazdową	
projektował:	mgr inż. arch. Sławomir Kaczorowski nr upr. 484/85		
sprawdził:	mgr inż. arch. Joanna Korbel nr upr. 776/01		
opracował:	mgr inż. arch. Paweł Cichocki		