MOCOWANIE SŁUPKA OGRANICZAJĄCEGO WEJŚCIE NA DACH



POCHWYT ORAZ SŁUPKI Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 50x50x3 MM
WYPEŁNIENIE SIATKĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ
W SYSTEMIE OGRODZENIOWYM - SIATKA LEŚNA
WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA

3xŚRUBY Ø 10,0 MM

PŁASKOWNIK STALOWY OCYNKOWANY 300x40x4,0 MM

BLACHA OCYNKOWANA GR. 3,0 MM

MOCOWANIE 4xKOTWY WKLEJANE M12



SCHEMAT SKŁADANIA SŁUPKA



BLOKADA: SKOBEL, KŁÓDKA LUB ŚRUBY

ZAWIAS - STAL NIERDZEWNA

BLACHY SPAWANE DOCZOŁOWO

UWAGA!
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTU DACHU NR RYS. A4
ORAZ DETALI A I B NR RYS. A12 I A13
NALEŻY WYKONAĆ PROTOTYP SŁUPKA PRZED MONTAŻEM
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

UWAGA!
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

nr rysunku:	A 19	DETAL H	plus8.pl technologia sztuki
faza projektu / branża:		PB i PW / ARCHITEKTURA	© prawa autorskie zastrzeżone
skala:	1:10,1:5	Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice	'plus8.pl' s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta R. Seemann 44-800 Zabrze ul. Wolności 94 www.plus8.pl pluta@plus8.pl 512 207 056
data:	wrzesień 2009	Projekt obsługujący trasę biegową wraz z drogą dojazdową	
projektował:		mgr inż. arch. Sławomir Kaczorowski nr upr. 484/85	
sprawdził:		mgr inż. arch. Joanna Korbel nr upr. 776/01	
opracował:		mgr inż. arch. Paweł Cichocki	